

NC-07

Bioanalytik-II, Toxikologie-II, Kopplungstechniken

1 .	33678	BA-II: 22,5 P / TL-II: 24,0 P
2 .	38647	BA-II: 22,5 P / TL-II: 25,0 P
3 .	38648	BA-II: 21,5 P / TL-II: 25,0 P
4 .	38652	Kopplungstechniken: Note 1
5 .	38659	Kopplungstechniken: Note 2
6 .	38662	Bioanalytik-II: Note 1
7 .	38664	BA-II: 19,0 P / TL-II: 25,0 P
7 .	38664	Kopplungstechniken: Note 2
8 .	38665	BA-II: 24,5 P / TL-II: 23,0 P
8 .	38665	Kopplungstechniken: Note 1
9 .	38668	BA-II: 24,0 P / TL-II: 24,0 P
9 .	38668	Kopplungstechniken: Note 2
10 .	38673	Kopplungstechniken: Note n.e.
11 .	38692	Kopplungstechniken: Note 3
12 .	38697	Bioanalytik-II: Note 3
12 .	38697	Toxikologie-II: Note 2
12 .	38697	Kopplungstechniken: Note 3

Die LV **Toxikologie-II**

fand für die Chemie-StudentInnen **zuletzt**

im WS 2010/11 statt und

wurde für die Zukunft (wie auch die LV
Toxikologie-I) von den HSL´ern der
FG Chemie aussortiert!

gez.: M. Gey, 02.02.2011